

# Wire-O Bind 3500



## MÁQUINA ENCADERNADORA SEMI-AUTOMÁTICA

### SOBRE PEDIDO, ENCADERNE COM WIRE-O® DE FORMA PRECISA E RÁPIDA



A nova máquina encadernadora **WIRE-O® BIND 3500**, é o complemento ideal das perfuradoras **Automáticas Docu-Punch e Alpha-Doc**, sendo particularmente conveniente para os manipulados de acabamentos completos dos centros de cópia, e para os quais a produtividade e flexibilidade são prioritários.

**O seu desenho e a sua extrema simplicidade de utilização dão uma nova dimensão ao acabamento dos documentos encadernados em Wire-O.**

A W.O.B. Também pode ser equipada  
Com um alimentador de

Rápida, a nova **WIRE-O® BIND 3500** permite encadernar Sucessivamente e sem nenhum ajuste intermédio obras de arte, livros, calendários, relatórios com ou sem capas de medidas que excedam o conteúdo, para todos os diâmetros de Wire-O® até ao número 20 (1,1/4").



**JAMES BURN INTERNATIONAL**


[www.wire-o.com](http://www.wire-o.com) [www.jamesburn.com](http://www.jamesburn.com)



**WIRE-O LHERMITE UNICOIL**

**DOCUMENT FINISHING SOLUTIONS**

# Lhermite®



Écran Táctil de fácil uso



Recepção de livros



Alimentador de<sup>aaa</sup> (opcional)

## FUNCIONALIDADES

- ◆ Fácil manuseamento e eficácia  
*Ecrã táctil digital de fácil manuseamento que permite controlar todos os ajustes, programações e mudanças de formato. Não é necessária formação prévia. Mudança de diâmetros encadernação em menos de 5 minutos. Bandeja de saída fixa.*
- ◆ Versatilidade  
*Encaderna todos os diâmetros de Wire-O® nos possos de 3:1" e 2:1" de 1/4" a 1-1/4" com três saltos de anéis.  
Permite encadernar qualquer formato ainda que As capas sobressaiam ou levem índices.*
- ◆ Capacidade de produção  
*Capacidade de produção de 500 a 1.000 livros por hora, em função do formato, do tipo de papel, e da capacidade do operário.*
- ◆ Alimentador de \*\*\*  
*O alimentador automático opcional é um módulo já preparado para ligar e permite a inserção automática de \*\*\* a partir de um rolo ou a partir de \*\*\* soltos.  
A sua velocidade permite uma produção de 350 a 500 calendários por hora.*

## CARACTERÍSTICAS

<b>Formatos de encadernação:</b>	Mínimo : 65 x 80 mm ( 2- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 3- <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " ) Máximo : 350 x 350 mm (14" x 14")
<b>Diâmetros do arame:</b>	Mínimo : tamanho nº 4 (1/4 ") Máximo : tamanho nº 20 (1- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")
<b>Lombada</b>	De 1.5 mm a 28 mm (0.6" a 1.1")
<b>Salto de voltas</b>	Em 3:1": min. 2 x 8 voltas, máx. 2 x 19 voltas com intervalo min. 3 voltas e máx 25 voltas Em 2:1": min. 2 x 5 voltas, máx. 2 x 13 voltas com intervalo min. 2 voltas e máx 18 voltas
<b>***</b>	Nº 3 - 76 mm mín - 150 mm máx.
<b>Alimentador</b>	100 peças
<b>Alimentação</b>	220-240 V – 1 ph - 50 Hz 110 V – 1 ph – 60 Hz
<b>Dimensões</b>	2110 mm (83") l x 830 mm (33") P x 1180 mm (46.45") a
<b>Peso neto</b>	290 kg (637 lbs)

# JBI™

**JAMES BURN INTERNATIONAL**

UK : Oxford OX29 4JE - Tel : 44(0) 1865 733300  
E-mail : info@jamesburn.com

FRANCE : 61300 L'Aigle - Tel: 33(0)233 842150  
E-mail : info@jamesburn.fr

USA : Poughkeepsie NY12601 - Tel: 1 845 454 8200  
E-mail : info@wire-o.com

SINGAPOUR : Singapore 787601 - Tel: 65 6846 4944  
E-mail : [jbispore@singnet.com.sg](mailto:jbispore@singnet.com.sg)

# SMP<sup>OR</sup>

**SMPor-Sistemas Máquinas e Produtos, Lda.**

Rua Luís Silva Neves, 699-Armazém 9

4470-071 Gueifães - Maia - Portugal

Tel. +351 220 131290/8 • Fax +351 220 131 299

E-mail: [smpor@smpor.pt](mailto:smpor@smpor.pt) • [www.smpor.pt](http://www.smpor.pt)

